

BEESWAX
SOY WAX
RAPESEED WAX
PARAFFINS
MICROCRYSTALLINE
STEARIC ACID

PALM WAX
CARNAUBA WAX
CANDELILLA WAX
NATURAL GUMS
WAX EMULSIONS
LANOLIN

ESPECIFICACIONES

| REFERENCIA PRODUCTO | CERA DE COLZA R-50 Perlas |
|----------------------|--|
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | Aceite de Colza Hidrogenado. |
| | |
| DEFINICIÓN | Grasa multifuncional a base de aceite de colza. |
| APLICACIONES: | Aplicación principal fabricación de velas decorativas. |

| CARACTERÍSTICAS | LIMITES | | MÉTODO |
|----------------------------|---------|------|------------------|
| GARAGTERIOTICAG | Mín. | Máx. | MILTODO |
| Punto de fusión. ºC | 47 | 54 | AOCS Cc 3-25 |
| Índice de Acidez (Hanus) | 45 | 55 | IUPAC 2.205 (m) |
| FFA % | | 0,15 | IUPAC 2.201(m) |
| Índice de Peróxidos meq/kg | - | 1 | AOCS Cd 8b-90(m) |
| COLOR LOVIBOND | | | |
| Colour 5 1/4" Yellow | | 10 | AOCS Cc 13J-97 |
| Colour 5 1/4" Red | | 1,5 | AOCS Cc 13J-97 |

| Página: 1 de 1 | Fecha de Revisión: Dic 2020 | Versión: 1_00 |
|----------------|-----------------------------|---------------|
|----------------|-----------------------------|---------------|